



## TUBOS LED

---






## TUBO LED 9W 60 CM.

*LU-TB9WC / LU-TB9WF*


Potencia (W)	<b>9W</b>
Voltaje(V)	<b>220-240V</b>
Frecuencia (Hz)	<b>50Hz</b>
Temperatura color (°K)	<b>3000 / 6000K</b>
Lúmenes (lm)	<b>850lm</b>
Eficacia asignada (lm/W)	<b>95</b>
Temperatura	<b>-45° a + 85° C</b>
Factor de potencia	<b>&gt;0.95</b>
Vida asignada	<b>25.000 hrs.</b>



## TUBO LED 18W 120 CM.

*LU-TB18WC / LU-TB18WF*

Potencia (W)	<b>18W</b>
Voltaje(V)	<b>220-240V</b>
Frecuencia (Hz)	<b>50Hz</b>
Temperatura color (°K)	<b>3000 / 6000K</b>
Lúmenes (lm)	<b>1700 - 2000</b>
Eficacia asignada (lm/W)	<b>95</b>
Temperatura	<b>-45° a + 85° C</b>
Factor de potencia	<b>&gt;0.95</b>
Vida asignada	<b>25.000 hrs.</b>






## CANOA HERMÉTICA 2X9W

*LU-CS2X9W*


Consumo	<b>18W</b>
Color	<b>3000K</b>
Lúmenes	<b>2700lm</b>
Ángulo	<b>120°</b>
Base	<b>Fluorescente</b>
Tipo de conexión	<b>220V</b>
Vida asignada	<b>25.000 hrs.</b>



## CANOA HERMÉTICA 1X18W

*LU-CS1X18W*


Consumo	<b>18W</b>
Color	<b>6000K - 6500K</b>
Lúmenes	<b>1700lm</b>
Ángulo	<b>120°</b>
Base	<b>Fluorescente</b>
Tipo de conexión	<b>220V</b>
Vida asignada	<b>25.000 hrs.</b>



## CANOA HERMÉTICA 2X18W

*LU-CS2X18W*

Consumo	<b>36W</b>
Color	<b>6000K - 6500K</b>
Lúmenes	<b>3400lm</b>
Ángulo	<b>120°</b>
Base	<b>Fluorescente</b>
Tipo de conexión	<b>220V</b>
Vida asignada	<b>25.000 hrs.</b>





**LUMINARI<sup>®</sup>**

illuminazione di qualita

LUMI

